



Catalogo Generale

Tradizione, Stile, Sicurezza per la tua posta



MADE
IN
ITALY

Dal 1934
PASSIONE e STILE
nella migliore tradizione
artigiana italiana

Modello COLOSSEO



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO multistrato da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

RIFINITURE base superiore e inferiore rifinita con cornice in legno massello

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello TREVI



MISURE b 22 h 32 p 15

TELAIO multistrato da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro con cerniera a nastro in ottone

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello VITTORIANO



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO multistrato da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

RIFINITURE base superiore e inferiore rifinita con cornice in legno massello

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello IL COLLE



MISURE b 29 h 26 p 22

TELAIO multistrato da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro

RIFINITURE lavorazione a mano; lucidata a cera; base superiore e inferiore rifinita con cornice in legno massello

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello ESEDRA



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO multistrato da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello GIANICOLO



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO multistrato da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello SPAGNA



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO perimetrale in multistrato da 1 cm bordato con cornice massello e interno da 1 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello FRANCIA



MISURE b 12 h 35 p 24 cassetta con apertura frontale e inserimento posta dall'alto

TELAIO legno massello da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da appendere

COLORI legno

Modello POPOLO



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO multistrato da 1 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello CONGRESSI



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO multistrato da 1 cm; sportello in alluminio preverniciato e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello CONCILIAZIONE



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO perimetrale in multistrato da 2 cm e interno da 1 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello CIVILTÀ



MISURE b 22 h 32 p 15

TELAIO multistrato da 1 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm;
materiali inossidabili con ottima resistenza agli agenti atmosferici

APERTURA a libro

RIFINITURE spigolatura arrotondata antinfortunio

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello SANT'ANGELO



MISURE b 22 h 32 p 15

TELAIO perimetrale in multistrato da 2 cm e interno da 1 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello BORGHESE



MISURE b 22 h 32 p 15

TELAIO perimetrale in multistrato da 2 cm e interno da 1 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello PINCIO



MISURE b 22 h 32 p 15

TELAIO multistrato da 1 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm;
materiali inossidabili con ottima resistenza agli agenti atmosferici

APERTURA a libro

RIFINITURE spigolatura arrotondata antinfortunio

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello CAMPIDOGLIO



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO forex (pvc espanso); sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm; materiali inossidabili con ottima resistenza agli agenti atmosferici

APERTURA a bilico

RIFINITURE imbuca lettera protetta da portina oscillante; a richiesta, tettino parapioggia

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso, da appendere o passanti ove è possibile

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello NAVONA



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO forex (pvc espanso); sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm; materiali inossidabili con ottima resistenza agli agenti atmosferici

APERTURA a bilico

RIFINITURE imbuca lettera protetta da portina oscillante; a richiesta, tettino parapioggia

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso, da appendere o passanti ove è possibile

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello PANTHEON



MISURE b 22 h 20 p 15

TELAIO forex (pvc espanso); sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm; materiali inossidabili con ottima resistenza agli agenti atmosferici

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello CAVOUR



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO perimetrale in multistrato da 2 cm e telaio interno da 1 cm;
sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello TORLONIA



MISURE b 32 h 15 p 15

TELAIO perimetrale in multistrato da 2 cm e telaio interno da 1 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm; materiali inossidabili con ottima resistenza agli agenti atmosferici

APERTURA a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello OLIMPICO



MISURE b 32 h 15 p 15 modello Duplex (con ritiro posta sul lato posteriore)

TELAIO forex (pvc espanso); lato A (inserimento posta) in alluminio, lato B (ritiro posta) in alluminio e plexiglass colato da 5 mm; materiali inossidabili con ottima resistenza agli agenti atmosferici

APERTURA ritiro posta: a bilico; imbucia lettera:: protetta da portina oscillante con movimento a bilico

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO passante ove è possibile

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello PIRAMIDE



MISURE b 12 h 35 p 24 cassetta con apertura frontale e inserimento posta dall'alto

TELAIO perimetrale in multistrato da 2 cm e telaio interno da 1 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm; materiali inossidabili con ottima resistenza agli agenti atmosferici


APERTURA a libro

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello FARNESINA



MISURE b 22 h 32 p 15

TELAIO multistrato da 1 cm; sportello in alluminio anodizzato e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate, spioncino e portatarghe intercambiabili

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

Modello CHIGI



MISURE b 60 h 45 p 6

TELAIO bacheca porta avvisi in legno massello di tipo gigante da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro

RIFINITURE sfondo in velluto verde o rosso

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello MADAMA



MISURE b 55 h 45 p 7

TELAIO bacheca porta avvisi in multistrato da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro


RIFINITURE spigolatura arrotondata antinfortunio; a richiesta: sfondo in velluto verde o rosso

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello TIBERINA



MISURE b 60 h 45 p 6

TELAIO bacheca porta chiavi in multistrato da 1 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro

RIFINITURE a richiesta: numerazione appendi chiavi, sfondo in velluto verde o rosso

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI RAL / legno

Modello IMPERIALE



MISURE a richiesta

TELAIO bacheca porta avvisi in multistrato da 1 cm; sportello in legno e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro

RIFINITURE stampe disponibili: Roma sparita

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno / RAL

Modello SAPIENZA



MISURE b 60 h 45 p 6

TELAIO bacheca porta avvisi in legno massello da 2 cm; sportello in legno massello e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro

RIFINITURE sfondo in velluto verde o rosso

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno

Modello TRASTEVERE



MISURE b 60 h 45 p 6

TELAIO bacheca porta avvisi in multistrato da 2 cm; sportello in alluminio e plexiglass colato da 5 mm

APERTURA a libro


RIFINITURE a richiesta: sfondo in velluto verde o rosso

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / legno

Modello MONTECITORIO



MISURE b 12 h 22 p 22

TELAIO casellario smista documenti/posta in multistrato da 1 cm

RIFINITURE disponibile con finiture in legno o alluminio

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI legno / RAL / anodizzato

Modello CARACALLA



MISURE porta oggetti: b 20 h 20 p 40; porta borse: b 40 h 40 p 40

TELAIO perimetrale in multistrato da 2 cm e telaio interno da 1 cm; sportello in multistrato da 1 cm rivestito in laminato oppure versione con sportello in forex (PVC espanso) rivestito in alluminio

APERTURA a libro

SERRATURA di sicurezza con n. 2 chiavi numerate

MONTAGGIO da incasso o da appendere

COLORI anodizzato / RAL / martellato

La nostra SEDE





